


# Minipull con profili



- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 

## Modello n. 4 - MINIPULL CON PROFILI

OCCORRENTE: Per il pull: Filato MILLENNIUM by SANDILANE: 400 g in colore n. 70. Ferri n. 9. Un ago da lana con la punta arrotondata.

Per il collo: Filato IDEA by SANDILANE: 1 matassa di colore azzurro n. 8 e 1 matassa di colore rosa n. 10.

Per i polsi: Filato IDEA by SANDILANE: 1 matassa di colore rosa n. 10 per entrambi i polsi, da dividere a metà per eseguire ciascun polso.

PUNTI IMPIEGATI: Con le mani il filato IDEA. Punto catenella con il filo semplice e con il filo doppio.

Con i ferri il filato MILLENNIUM; legaccio: tutti i ferri a diritto; maglia rasata a diritto: 1 ferro a diritto, 1 ferro a rovescio (i ferri a diritto sono il diritto del lavoro); maglia rasata a rovescio; 1 ferro a rovescio, 1 ferro a diritto (i ferri a rovescio sono il diritto del lavoro).

Con l'ago da lana: punto maglia.


### CAMPIONE PER IL PULL

9 maglie e 13 ferri eseguiti a maglia rasata con i ferri n. 9 corrispondono a un quadrato di cm 10.


### MINIPULL

È eseguito in un solo pezzo a partire dal lato inferiore del dietro. Con i ferri n. 9 e il filato MILLENNIUM avviare 40 maglie (corrispondenti a circa cm 44) e lavorare a maglia rasata a rovescio per 30 ferri (corrispondenti a circa cm 23). Per le maniche avviare a nuovo 30 maglie per parte (corrispondenti a circa cm 33) e lavorare su tutte le 100 maglie a maglia rasata a diritto per 22 ferri (corrispondenti a circa cm 17). Formare la scollatura nei seguenti 2 ferri (corrispondenti a circa cm 1,5): intrecciare le 20 m. centrali nel 1° ferro e riavviarle a nuovo nel 2° ferro. Lavorare su tutte le 100 maglie a maglia rasata a diritto per 22 ferri (corrispondenti a circa cm 17) lasciando in sospeso 30 m. per parte nel corso degli ultimi 2 ferri per formare le maniche. Restano 40 m. Proseguire separatamente sulle 2 parti del davanti nel seguente modo: lavorare le prime 21 m. del davanti destro a maglia rasata a rovescio sulle prime 19 m. e a legaccio sulle altre 2 m. per il bordo dell'apertura. Lasciare in sospeso le altre 19 m. del davanti sinistro. Dopo 30 ferri (corrispondenti circa a cm 23) intrecciare le 21 m. del davanti destro. Riprendere le 19 m. del davanti sinistro e riprendere anche 2 m. al centro sotto l'inizio del bordo a legaccio del davanti destro. Lavorare a legaccio queste 2 m. riprese e a maglia rasata a rovescio le altre 19 m. per 30 ferri (corrispondenti a circa cm 23 e all'altro davanti). Intrecciare le maglie. Con l'ago da lana unire le maglie lasciate in sospeso per le maniche a punto maglia con le corrispondenti maglie del ferro d'avvio di ciascuna manica. Eseguire le cuciture dei fianchi.


### COLLO




Srotolare 1 matassa azzurra e 1 matassa rosa e, tenendole unite e parallele, unirle con un nodo a un'estremità che sarà considerata la parte superiore. Appoggiare le 2 strisce su di un piano, sempre tenendole parallele.




Eeguire la catenella tenendo sempre insieme le 2 strisce. Tenendo unite le estremità inferiori girarle sopra le 2 strisce vicine, con un movimento dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, formando un anello.




Infilare la mano destra dal basso verso l'alto dentro l'anello. Afferrare il filo verticale appena sopra l'anello.




Estrarre il filo attraverso l'anello con un movimento dall'alto verso il basso.




Portare il filo fuori dall'anello creando sotto di questo un altro anello



Ripetere i movimenti illustrati dal disegno 3 al disegno 5 formando ogni volta un anello sotto il precedente



Continuare a creare gli anelli, uno dopo l'altro, per tutta la lunghezza della striscia



**8**

Alla fine della striscia far passare il filo nell'ultimo anello eseguito e così terminare il lavoro.



**9**

A questo punto annodare le estremità delle 2 strisce formando il collo.

N.B. il collo non è cucito alla scollatura del minipull. Lo si indossa unendo fra di loro le estremità della catenella bicolore.

## POLSI

Srotolare la matassa rosa restante ottenendo una lunga striscia che dovrà essere tagliata esattamente a metà. Ogni metà-striscia serve a formare un polso lavorato come per il collo ma usando soltanto il filo semplice. Sovrapporre ciascun polso al polso del pull tenendo i nodi sulla parte esterna della manica. Con l'ago da lana e lo stesso filo del pull attaccare il polso alla manica con piccoli punti nascosti, arricciando leggermente la manica se è il caso.

*idea*  
by  
**Sandilane**  
sas