



UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI MODELLO **HUMI-6**

Scheda tecnica con ultima revisione 03/2023

Adatto per appartamenti, uffici, camere da letto, sale riunioni, restauratori e altro.



Codice prodotto:**HUMI-6****Fornitore:****TECNOKLIMA SRL**

Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy
 Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367
 Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it
 Sito web www.tecnoklima.it

Umidificatori residenziali ad ultrasuoni ideali per risolvere i problemi di carenza di umidità in ambiente. Gli umidificatori elettronici ad ultrasuoni risolvono con una tecnica innovativa il problema della regolazione automatica del tasso di umidità ambientale. L'acqua viene nebulizzata per micro-vibrazione in minutissime particelle compatte che vengono immesse nell'ambiente. È da evidenziare l'estrema economicità di servizio ottenuta attraverso il particolare sistema di produzione di umidità. Si tratta di apparecchi estremamente pratici e funzionali, utili per il benessere dell'organismo, silenziosi anche ai massimi regimi di funzionamento. Trovano la loro ideale collocazione in tutti quegli ambienti domestici che presentano una percentuale di umidità relativa insufficiente. In particolare modo, per le caratteristiche di estrema silenziosità di funzionamento, gli umidificatori trovano collocazione in locali come appartamenti e uffici.

3 LIVELLI EROGAZIONE UMIDITÀ

Per gestire il flusso del vapore, oltre alla bidirezionalità e alla funzione di preriscaldamento.

DIFFUSORE ESSENZE

Oltre a umidificare l'aria, permette di diffondere aromi balsamici che amplificano il benessere.

TELECOMANDO

Per gestire tutte le funzionalità in comodità, anche da remoto.

CAPACITÀ TANICA 6L

Riempimento tanica fino a 6 litri d'acqua. Quando la tanica è vuota, suona un allarme.



Tecnologia ultrasuoni a freddo

Capacità di umidificazione: 330 ml/h

Funzione preriscaldamento vapore

Display touch digital

3 livelli di erogazione umidità

Cassetto per oli essenziali



Telecomando slim

Luce notturna

Capacità tanica: 6 lt

Timer touch fino a 8h

Allarme tanica vuota

Erogazione bidirezionale vapore

DATI TECNICI

Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h 290 / 330
Area umidificabile	m ² 50
Potenza assorbita (vapore freddo)	W 25 / 55
Velocità di ventilazione	3
Grado di protezione	IP X0
Capacità tanica	l 6,0
Quantità imballo master	4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm 290 x 337 x 170
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm 315 x 360 x 195
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm 650 x 380 x 405
Peso (senza imballo)	kg 2,00
Peso (con imballo)	kg 2,30
Alimentazione	V-F-Hz 220-240 - 1 - 50/60
Marche di conformità	CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo	✓
Controllo digitale	✓
Display	✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente	✓
Segnalazione tanica vuota	✓
Funzione riscaldamento + umidificazione	✓
Funzione vapore caldo	✓
Impostazione regolazione vapore	✓
Luce notturna	✓
Direzionabilità flusso vapore	✓
Telecomando	✓
Timer	✓

TECNOKLIMA SRL

Tattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593
Email info@tecnoklima.it
Web www.tecnoklima.it



Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.