

UNITA' DI FORATURA



prezzo incredibile!!!

€.

680,00 !!

Caratteristiche prestazionali

Leggera (solo **10,9 Kg**), con lubrificazione integrata, molto versatile, precisa e veloce, con la sua eccellente forza di adesione magnetica 1500 Kg e il potente motore da **1200 W**, EVO 42 è un attrezzo fondamentale per tutte le esigenze di foratura industriale e artigianale in genere.

I fori precisi e puliti sono il risultato di un regime di rotazione ottimizzato a 450 giri-min. per coprire tutte le necessità normali di foratura: dal 12mm al 42mm !!!

Se necessario le normali punte cilindriche HSS da metallo possono essere utilizzate semplicemente aggiungendo l'adattatore HTA47 e il mandrino HTA153 con un passaggio semplicissimo.

L'innovativo sistema di scorrimento a doppia cremagliera Consente un elevata escursione di lavoro anche su scatolati e spessori elevati.





Caratteristiche tecniche

- Potenza: 1200 W

Capacità max di foratura: 42mmSpessore max di foratura: 50mm

- Velocità a vuoto: 450 rpm

- Lubrificazione integrata

- Pressione sonora sotto carico: 90 dB (A)- Potenza di adesione magnetica: 1500 Kg f

- Diametro attacco frese: 19 mm Weldon

- Peso: 10,9 Kg

Dimensioni (h x l x p)

Dimensione massima: 580 x 320 x 180 mmDimensione minima: 340 x 320 x 180 mm

- Dimensione basamento magnetico :40 x 90 x 180 mm

La fornitura comprende:

Serbatoio liquido lubro-refrigerante + Tubetto di alimentazione con attacco rapido + Carter di protezione chiavi esagonali da 2,5 3 e 4 mm + N°3 maniglie + Cinghia di sicurezza di fissaggio + Valigetta.