

2013-2014

***“Più sport nel tempo libero”***



**Specialisti in impiantistica sportiva**

**Napoli**

**081 5704072 - 081 5704354**

**[info@pmsimpiantisportivi.it](mailto:info@pmsimpiantisportivi.it) - [pmsimpiantisportivisrl@pec.alfabit.it](mailto:pmsimpiantisportivisrl@pec.alfabit.it)**

## SOMMARIO

Recinzioni	3
Attrezzature impianti sportivi	15
Spazzole-Materiali di consumo-Accessori	27
Manutenzioni	67

---

# Recinzioni sportive

**PMS Impianti Sportivi realizza recinzioni complete** per campi di calcio con rete in acciaio e polietilene, perfette per accompagnare gli urti e permettere una facile e ottimale visione del campo.



## RETE IN ACCIAIO

Particolare della legatura delle rete in acciaio, utilizzata per la recinzione di un campo di calcio.

## VOLIERA

Immagine in primo piano di una voliera realizzata per un campo di calcio.



## Recinzioni perimetrali



### Tipologie di utilizzo:

- Calcetto
- Calciotto
- Tennis



**RETE REPLAX T-SPORT**

**H3.00 MT**

**Prezzo: €/mq 11,00  
Prezzo rotolo 330,00**

**Confezione: rotolo 10 mt**

---



**RETE REPLAX**

**H3.00 MT**

**Prezzo: €/mq 4,53  
Prezzo rotolo 340,00**

**Confezione: rotolo 25 mt**

---



**RETE REPLAX T-SPORT**

**H2.00 MT**

**Prezzo: €/mq 11,60  
Prezzo rotolo 232,00**

**Confezione: rotolo 10 mt**

---



**RETE REPLAX**

**H2.00 MT**

**Prezzo: €/mq 5,00  
Prezzo rotolo 250,00**

**Confezione: rotolo 25 mt**

---



**RETE REPLAX T-SPORT**

**H2.50 MT**

**Prezzo: €/mq 11,80**  
**Prezzo rotolo 295,00**

**Confezione: rotolo 10 mt**

---




**RETE REPLAX**

**H2.50 MT**

**Prezzo: €/mq 4,55**  
**Prezzo rotolo 284,00**

**Confezione: rotolo 25 mt**

---




**RETE POLIETILENE MAGLIA 13X13**

**SP. 3 MM CON NODO**

**Prezzo: €/mq 1,50**

**Confezione**  
**standard: 130x5.00 ml**

---




**RETE POLIETILENE MAGLIA 13X13**

**SP. 2 MM CON NODO (VOLIERA)**

**Prezzo: €/mq 0,70**

**Confezione: su misura**

---




### RECINZIONE ALTA RESISTENZA 43X43

Adatta per la copertura esterna e recinzione di campi da tennis, beach tennis - racchettoni, dove le palline possono arrivare con potenza e velocità elevata. Realizzata in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 2 mm stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo. Maglia 43x43 mm. Colore verde scuro. Peso: 98g/m2.

**Prezzo: €/mq 1,66**

Carico di rottura certificato secondo normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.




### RECINZIONE ALTA RESISTENZA 100X100

Adatta per la recinzione esterna di campi da calcio, calcetto, beach volley, pallavolo, dove i palloni possono arrivare molto potenti con elevata velocità. Realizzata in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente, lavorazione senza nodo. Maglia 100x100 mm. Colore verde. Peso: 60 g/m2. Carico di rottura certificato secondo normativa UNI EN

**Prezzo: €/mq 1,24**

1263-1 par. 7.7.



### RECINZIONE ALTA RESISTENZA 140X140

Adatta per la recinzione esterna di campi da calcio, calcetto, beach volley, pallavolo, dove i palloni possono arrivare molto potenti con elevata velocità. Realizzata in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente, lavorazione senza nodo. Maglia 100x100 mm. Colore verde. Peso: 48 g/m2. Carico di rottura certificato secondo

**Prezzo: cadauno € 0,90**

normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.



### CANCELLO SCORREVOLE

Realizzato in ferro verniciato, comprese le cerniere e gli occhielli per chiusure con catenacci.

**Prezzo: €/mq 250,00**



## RECINZIONE MODELLO ATENE

**Recinzione antiscavalamento modello ATENE** conforme alle normative vigenti secondo il D.M. 25/08/89 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi UNI 10121), costruite con grigliati zincati per galvanizzazione. I pannelli sono costituiti da una struttura orizzontale in piatto e da collegamenti verticali in quadro. Questa geometria assicura buona visibilità agli spettatori pur mantenendo elevati doti di robustezza.

**Prezzo: €/mq 70,00**



## CANCELLO PEDONALE MODELLO ATENE

**Cancello antiscavalamento modello ATENE** conforme alle normative vigenti secondo il D.M. 25/08/89 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi UNI 10121), costruite con grigliati zincati per galvanizzazione. I pannelli sono costituiti da una struttura orizzontale in piatto e da collegamenti verticali in quadro. Questa geometria assicura buona visibilità agli spettatori pur mantenendo elevati doti di robustezza.

**Prezzo: €/mq 250,00**



## CANCELLO CAMPO CALCETTO 1 ANTA DIMENSIONI 100X200 CM

**Prezzo: cadauno € 690,00**



## CANCELLO CAMPO CALCETTO 2 ANTE CARRABILE 130X200 CM

**Prezzo: cadauno € 950,00**



### **PALI RASTREMATI H 9.00 MT**

**Pali tubolari** rastremati in acciaio S235JRH normativa EN 10219/1, **zincati a caldo** con immersione in vasche di zinco fuso secondo le normative UNI EN40, diametro di base di mm 193, diametro di sommità mm 90, saldatura circonferenziale in corrispondenza delle rastremature, peso 129 kg, altezza totale mt. 9.00, altezza fuori terra 8.00 mt.

**Prezzo: €/cad. 555,00**



### **PALI RASTREMATI H 10.00 MT**

**Pali tubolari** rastremati in acciaio S235JRH normativa EN 10219/1, **zincati a caldo** con immersione in vasche di zinco fuso secondo le normative UNI EN40, diametro di base di mm 193, diametro di sommità mm 90, saldatura circonferenziale in corrispondenza delle rastremature, peso 137 kg, altezza totale mt. 10.00, altezza fuori terra 9.00 mt.

**Prezzo: €/cad. 640,00**



### **PALI RASTREMATI H 11.00 MT**

**Pali tubolari** rastremati in acciaio S235JRH normativa EN 10219/1, **zincati a caldo** con immersione in vasche di zinco fuso secondo le normative UNI EN40, diametro di base di mm 193, diametro di sommità mm 90, saldatura circonferenziale in corrispondenza delle rastremature, peso 153 kg, altezza totale mt. 11.00, altezza fuori terra 10.00 mt.

**Prezzo: €/cad. 680,00**



### **PALI RASTREMATI H 12.00 MT**

**Pali tubolari** rastremati in acciaio S235JRH normativa EN 10219/1, **zincati a caldo** con immersione in vasche di zinco fuso secondo le normative UNI EN40, diametro di base di mm 193, diametro di sommità mm 90, saldatura circonferenziale in corrispondenza delle rastremature, peso 161 kg, altezza totale mt. 12.00, altezza fuori terra 11.00 mt.

**Prezzo: €/cad. 765,00**



## STAFFE PORTA PROIETTORI

### Prezzo:

- 1.00 mt €/Cad. 84,00
- 1.50 mt €/Cad. 100,00
- 2.00 mt €/Cad. 110,00



## PROIETTORI A IODURI METALLICI

### Prezzo:

- 400 W €/Cad. 125,00
- 1000 W €/Cad. 250,00
- 2000 W €/Cad. 350,00



## PALINA CILINDRICA ACCIAIO H 3.30 MT

Palina cilindrica in acciaio S235JR diam. 60 mm spessore 3 mm, altezza totale 3.30 mt, zincata a caldo in bagno di zinco fuso secondo norme UNI EN ISO 1461, comprensivo di tappo di chiusura superiore in nylon nero diam. 60 mm

**Prezzo: cadauno € 46,00**



## CONTROVENTO IN ACCIAIO

Controvento cilindrico in acciaio S235JR diam. 60 mm spessore 3 mm, zincato a caldo in bagno di zinco fuso secondo norme UNI EN ISO 1461.

**Prezzo: cadauno € 166,00**



### RETE CALCIO MODELLO STANDARD

Rete in cordetta ritorta Ø 3 mm stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo. Maglia 120x120 mm. Completa di corda per l'aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco

**Prezzo: € 96,00**

**Confezione: coppia**




### RETE CALCIO MODELLO WORLD CUP

Rete in treccia di polietilene Ø 4 mm stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo. Maglia 120x120 mm. Completa di corda per l'aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco/bianco e rosso/bianco e blu/giallo e blu.

**Prezzo: € 120,00**

**Confezione: coppia**



### RETE CALCIO MODELLO CAMPIONATO

Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 6 mm stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo. Maglia 100x100 mm. Completamente bordata sul perimetro, completa di corda per l'aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004.

**Prezzo: € 125,00**

**Confezione: coppia**




### RETE CALCIO MODELLO ESAGONALE

Rete in treccia di polipropilene e nylon alta tenacità Ø 3,5 mm stabilizzata UV, lavorazione senza nodo. Maglia esagonale. Completamente bordata sul perimetro, completa di corda per l'aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004.

**Prezzo: €/mq 120,00**

**Confezione: coppia**



## RETE CALCIO RIDOTTO MODELLO CAMPIONATO

calcio ridotte 6,50x2,50 m

**Prezzo: € 106,00**

**Confezione: coppia**



## RETE CALCIO RIDOTTO MODELLO CAMPIONATO

calcio ridotte 5,00x2,00 m

**Prezzo: € 90,00**

**Confezione: coppia**




## RETE CALCETTO MODELLO STANDARD

Rete in treccia di polietilene Ø 3 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissato, lavorazione con nodo. Maglia 120x120 mm. Completamente bordata sul perimetro, completa di corda per l'aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco/bianco e blu/ bianco e rosso/giallo e blu.

**Prezzo: € 54,00**

**Confezione: coppia**



## RETE CALCETTO CHAMPIONS

Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 6 mm stabilizzata UV, lavorazione senza nodo. Maglia 120x120 mm . Completamente bordata sul perimetro, completa di corda per l'aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco/bianco e blu/giallo e rosso/bianco e verde.

**Prezzo: € 96,00**

**Confezione: coppia**



### RETE CALCETTO ESAGONALE EXTRA

Rete in treccia di polipropilene e nylon alta tenacità Ø 6 mm stabilizzata UV, lavorazione senza nodo. Maglia esagonale. Completamente bordata sul perimetro, completa di corda per l'aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco.

**Prezzo: € 75,00**

**Confezione: coppia**



### RETE CALCETTO ESAGONALE STANDARD

Rete in treccia di polipropilene e nylon alta tenacità Ø 3,5 mm stabilizzata UV, lavorazione senza nodo. Maglia esagonale. Completamente bordata sul perimetro, completa di corda per l'aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco/giallo e blu/bianco e blu/bianco e rosso. Prodotto utilizzato anche per confezionare cod. 33070031 calcio esagonale top nei colori sopra indicati e i prodotti di seguito elencati solo nel colore bianco

**Prezzo: € 60,00**

**Confezione: coppia**



### RETE PALLAVOLO MODELLO TORNEO

Dimensioni: 9,50x1,00 m. Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte inferiore corda polietilene alta tenacità Ø 6 mm. Occhielli agli angoli per la trazione. Bande mobili porta antenne in poliestere alta tenacità.

**Prezzo: € 64,00**

**Confezione: cadauna**



### RETE PALLAVOLO MODELLO PESANTE

Dimensioni: 9,50x1,00 m. Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in pvc alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte inferiore corda polietilene alta tenacità Ø 6 mm. Occhielli agli angoli per la trazione. Bande in PVC fisse per la segnalazione dell'area di gioco effettiva.

**Prezzo: € 50,00**

**Confezione: cadauna**



## RETE TENNIS TORNEO

Dimensioni: 12,80X1,07 m. Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave, idrorepellente. Lavorazione con nodo, maglia 42x42 mm colore nero. Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Doppi occhielli alle estremità per tiraggio rete. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004

**Prezzo: € 120,00**

**Confezione: singola rete**




## RETE TENNIS PESANTE

Dimensioni: 12,80X1,07 m. Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 3,5 mm, stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave. Lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero. Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004.

**Prezzo: € 96,00**

**Confezione: singola rete**



## RETE ALTA RESISTENZA

Adatta per la copertura esterna e recinzione di campi da tennis, beach tennis - racchettoni, dove le palline possono arrivare con potenza e velocità elevata. Realizzata in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 2 mm stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo. Maglia 43x43 mm. Colore verde scuro. Realizzabili a misura. Per garantire una maggiore durata nel tempo consigliamo bordatura di rinforzo perimetrale effettuata mediante cucitura di treccia in polietilene Ø 6 mm (lavorazione fatta solo se richiesta, con supplemento di prezzo). Peso: 98g/m<sup>2</sup>. Carico di rottura certificato secondo normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

**Prezzo: € 2,00**

**Confezione: mq**



## Telo ombra 90%

Confezionato in monofilo e piattina di polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrorepellente, completo di bordo perimetrale effettuato con banda in polipropilene stabilizzato UV 35 mm ed occhielli VL60 in alluminio ogni 50 cm. Colore verde.

**Prezzo: € 136,00**

**Confezione: 18.00x2.00 mt peso 180 gr/mq**

## **PMS IMPIANTI SPORTIVI**

Via Vicinale Montespina, s.n.c.  
80125 Napoli

Tel.: 081/5704072

Fax: 081/5704354

e-mail: [info@pmsimpiantisportivi.it](mailto:info@pmsimpiantisportivi.it)

---

---