


13 GUIDE, CANALINE E TERMINALI

SLIDING PROFILES, REINFORCING SHAPED PROFILES AND TERMINAL PROFILES




GUIDE A U CON RISVOLTO

SLIDING U PROFILES WITH INVITATIONS



. Materiale: ferro zincato - Material: galvanised steel




| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | ALTEZZA HEIGHT (H2) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO PACKING ML |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 3300.22 | 19 | 22 | 22 | 22X19X22 | 0,70 | 6 | 72 |
| 3300.27 | 19 | 27 | 27 | 27X19X27 | 0,80 | 6 | 72 |

GUIDE A U CON RISVOLTO TAGLIATE E SPACCATE A MISURA

SLIDING U PROFILES WITH INVITATIONS AND CUT TO SIZE

. Materiale: ferro zincato - Material: galvanised steel




| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | ALTEZZA HEIGHT (H2) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO PZ PACKING PCS |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 3300.22. ... | 19 | 22 | 22 | 22X19X22 | 0,70 | TAGLIATE A MISURA - CUT TO SIZE | 12 |
| 3300.27. ... | 19 | 27 | 27 | 27X19X27 | 0,80 | TAGLIATE A MISURA - CUT TO SIZE | 12 |

. Sostituire ai puntini la misura desiderata (mis. minima 100 cm massima 300 cm, taglio ogni 10 cm)
 . Replace on the points the measure interested (minimum size 100 cm, cut every 10 cm)

GUIDE A U SENZA RISVOLTO

SLIDING U PROFILES WITHOUT INVITATIONS

. Materiale: ferro zincato - Material: galvanised steel




| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | ALTEZZA HEIGHT (H2) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO PACKING ML |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 3302.22.08 | 19 | 22 | 22 | 22X19X22 | 0,80 | 6 | 72 |
| 3302.22.1 | 19 | 22 | 22 | 27X19X22 | 1,00 | 6 | 72 |
| 3302.30.08I | 19 | 22 | 22 | 27X19X22 | 0,80 | 6 | 72 |
| 3302.30.10 | 19 | 27 | 27 | 27X19X27 | 1,00 | 6 | 72 |

GUIDE A U SENZA RISVOLTO TAGLIATE E SPACCATE A MISURA

SLIDING U PROFILES WITHOUT INVITATIONS AND CUT TO SIZE

. Materiale: ferro zincato - Material: galvanised steel




| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | ALTEZZA HEIGHT (H2) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO PZ PACKING PCS |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 3301.22. ... | 19 | 22 | 22 | 22X19X22 | 0,80 | TAGLIATE A MISURA - CUT TO SIZE | 12 |
| 3300/CI ... | 19 | 22 | 22 | 27X19X22 | 0,80 | TAGLIATE A MISURA - CUT TO SIZE | 12 |
| 3301.27 ... | 19 | 27 | 27 | 27X19X27 | 0,80 | TAGLIATE A MISURA - CUT TO SIZE | 12 |

. Sostituire ai puntini la misura desiderata (mis. minima 100 cm massima 300 cm, taglio ogni 10 cm)
 . Replace on the points the measure interested (minimum size 100 cm, cut every 10 cm)


Guide, canaline e terminali / Sliding profiles, reinforcing shaped profiles and terminal profiles

GUIDE A U PVC

PVC SLIDING U-PROFILES



. Materiale: pvc nero - *Material: black pvc*
 . Senza fori, non spaccate - *Without invitations and holes*



| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | ALTEZZA HEIGHT (H2) | MISURA MEASURE | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO PZ PACKING PCS |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 3300.22.180P | 16,5 | 20,3 | 20,3 | 20,3X16,5X20,3 | 1800 | 40 |
| 3300.22.280P | 16,5 | 20,3 | 20,3 | 20,3X16,5X20,3 | 2800 | 40 |

INVITO PER GUIDA ENTRY GUIDE FOR SLIDING PROFILE




. Materiale: ferro zincato - *Material: galvanised steel*

| CODICE ITEM | L | IMBALLO PZ PACKING PCS |
|-------------|----|------------------------|
| 3302.20 | 21 | 200 |

RINFORZO A C PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA REINFORCING C SHAPED PROFILE FOR PVC ROLLING SHUTTERS

. Materiale: ferro zincato - *Material: galvanised steel*



| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | BASE BASE (B2) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO PACKING ML |
|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| B0.10.C10 | 10 | 10 | 10 | 10X10X10 | 0,60 | 6 | 3600 |
| B0.11.C8 | 8 | 8 | 11 | 8X11X8 | 0,60 | 6 | 3600 |

. Per grosse quantità è possibile fornirlo tagliato a misura minimo 100 cm
 . For big quantity it's possible cut to size minimum size 100 cm

NOTE

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....


Guide, canaline e terminali / Sliding profiles, reinforcing shaped profiles and terminal profiles

RINFORZO A U PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA



REINFORCING U SHAPED PROFILE FOR PVC ROLLING SHUTTERS

. Materiale: ferro zincato - Material: galvanised steel



| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | ALTEZZA HEIGHT (H2) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO PACKING ML |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| B0.06.U12 | 12 | 6 | 6 | 6X12X6 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.07.U7 | 7 | 7 | 7 | 7X7X7 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.07.U10 | 10 | 7 | 7 | 7X10X7 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.7.U11 | 11 | 7 | 7 | 7X11X7 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.07.U8 | 8 | 7,7 | 7,7 | 7,7X8X7,7 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.75.U8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5X8X7,5 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.08.U8 | 8 | 8 | 8 | 8X8X8 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.08.U9 | 9 | 8 | 8 | 8X9X8 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.08.U10 | 10 | 8 | 8 | 8X10X8 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.09.U9 | 9 | 9 | 9 | 9X9X9 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.09.U11 | 11 | 9 | 9 | 9X11X9 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.93.U10 | 10 | 9,3 | 9,3 | 9,3X10X9,3 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.10.U8 | 8 | 10 | 10 | 10X8X10 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.10.U9 | 9 | 10 | 10 | 10X9X10 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.10.U10 | 10 | 10 | 10 | 10X10X10 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.11.U7 | 7 | 11 | 11 | 11X7X11 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.75.U11 | 11 | 7,5 | 7,5 | 7,5X11X7,5 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.11.U8 | 8 | 11 | 11 | 11X8X11 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.11.U9 | 9 | 11 | 11 | 11X9X11 | 0,80 | 6 | 3600 |
| B0.11.U13 | 13 | 11 | 11 | 11X13X11 | 0,80 | 6 | 3600 |


. Per grosse quantità è possibile fornirlo tagliato a misura minimo 100 cm
 . For big quantity it's possible cut to size minimum size 100 cm

Guide, canaline e terminali / Sliding profiles, reinforcing shaped profiles and terminal profiles

RINFORZO AD H PER AVVOLGIBILI IN PLASTICA

REINFORCING H SHAPED PROFILE FOR PVC ROLLING SHUTTERS

. Materiale: ferro zincato - Material: galvanised steel





| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | ALTEZZA HEIGHT (H2) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO PACKING ML |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| B0.7.8H | 8 | 7 | 7 | 7x8x7 | 0,50 | 6 | 3600 |
| B0.85.85H | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5x8,5x8,5 | 0,50 | 6 | 3600 |
| B0.85.105H | 10,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5x10,5x8,5 | 0,50 | 6 | 3600 |
| B0.07.07H | 7 | 7 | 7 | 7x7x7 | 0,50 | 6 | 3600 |
| B0.86.82H | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 8,6x8,2x8,6 | 0,50 | 6 | 3600 |
| B0.8.7H | 7 | 8 | 8 | 8x7x8 | 0,50 | 6 | 3600 |

. Per grosse quantità è possibile fornirlo tagliato a misura minimo 100 cm
 . For big quantity it's possible cut to size minimum size 100 cm

NASTRO DI RINFORZO ZINCATO


REINFORCING PROFILE



. Materiale: ferro zincato - *Material: galvanised steel*

| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | SPESSORE THICKNESS (S) | IMBALLO PACKING |
|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 9.1.ZIN | 9 | 1,00 | IN ROTOLI REGGIATI - IN COILS |
| 10.1.ZIN | 10 | 1,00 | IN ROTOLI REGGIATI - IN COILS |
| 11.1.ZIN | 11 | 1,00 | IN ROTOLI REGGIATI - IN COILS |
| 12.1.ZIN | 12 | 1,00 | IN ROTOLI REGGIATI - IN COILS |
| 13.1.ZIN | 13 | 1,00 | IN ROTOLI REGGIATI - IN COILS |
| 14.1.ZIN | 14 | 1,00 | IN ROTOLI REGGIATI - IN COILS |

TERMINALE TERMINAL PROFILE




. Materiale: ferro zincato - *Material: galvanised steel*

| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | BASE BASE (B2) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO ML PACKING ML |
|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| B0.22.13T | 10 | 21,5 | 11,5 | 11,5X21,5X10 | 0,80 | 6 | 72 |

. Per grosse quantità è possibile fornirlo tagliato a misura minimo 100 cm
 . For big quantity it's possible cut to size minimum size 100 cm

TERMINALE TERMINAL PROFILE



. Materiale: ferro zincato - *Material: galvanised steel*

| CODICE ITEM | BASE BASE (B1) | ALTEZZA HEIGHT (H1) | BASE BASE (B2) | MISURA MEASURE | SPESSORE THICKNESS (S) | BARRE IN ML BARS IN ML | IMBALLO ML PACKING ML |
|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| B0.16.12T | 12,5 | 16 | 6 | 6X16X12,5 | 0,70 | 6 | 120 |

. Per grosse quantità è possibile fornirlo tagliato a misura minimo 100 cm
 . For big quantity it's possible cut to size minimum size 100 cm